

Fragebogen / Infoblatt für Künstler und Musiker
für Veranstaltungen des Kulturkreises Kumhausen im Gemeindezentrum Kummit

Wir freuen uns schon auf eine schöne Veranstaltung mit Ihnen im Gemeindezentrum Kumhausen.

Um technisch bestmöglich unterstützen zu können, bitten wir, folgende Fragen zu beantworten:

Veranstaltung:	
Datum d. Veranstaltung:	
Künstler: (Bandname)	
Kontakt: Name, Telefon	
Kontakt: Email-Adresse	

- ☐ Ich brauche keine technische Unterstützung, Licht, Ton etc. wird von mir selbst gestellt und bedient, die Saalausstattung wird nicht genutzt

Ich würde gerne folgende Saal-Ausstattung benutzen:

- ☐ Lautsprecheranlage
☐ Funkmikrofone m. Stative
☐ Headsets
☐ Tischmikrofone
☐ Beamer / Leinwand
☐ Steuerung über Tablet (nur laut / leise einstellbar)
☐ 4-fach XLR Eingänge zur Verwendung eines eigenen Mischpults (Grundlautstärke über Tablet steuerbar (Eingang Chormikrofone)
oder
☐ Steuerung über Mischpult (Techniker vom Gemeindezentrum notwendig)
☐ Lichtanlage (Theaterstrahler, Buntlicht) von Hallendecke
(versch. Lichtszenarien erwünscht, Techniker vom Gemeindezentrum erwünscht)
☐ Steuerung über Tablet (nur hell/dunkel)
oder
☐ Steuerung über DMX Mischpult (Techniker vom Gemeindezentrum notwendig)

Wann wollen Sie mit dem Aufbau beginnen: _____ Uhrzeit ggf. Datum

Bitte beachten: die o.a. Ausstattung befindet sich im Hauptsaal des Gemeindezentrums. Für Veranstaltungen im Außenbereich (Bürgergarten, Rathausvorplatz) oder anderen Räumlichkeiten sind grundsätzlich KEINE Licht-/Tonanlagen verbaut.

(sonstiges, Hinweise, etc)

Ansprechpartner Techniker Gemeindezentrum:

Armin Steinhauser
Telefon: 0151/21164851
eMail: postfach@a-steinhauser.de

Fragebogen / Infoblatt für Künstler und Musiker

für Veranstaltungen des Kulturkreises Kumhausen im Gemeindezentrum Kummit

**Die Bühne ist 11,5 Meter breit und 4 Meter tief. Sie ist i.d.R. in einer Höhe von 50cm aufgebaut
Auf Antrag kann auch ein Bühnenvorhang installiert werden (Theatervorhang Bühnenfront)**

PA-Anlage:

Lautsprecher:	2x Bose MB210 Bass-Lautsprecher 2x Bose Panaray MSA12X Bose EdgeMax & DesignMax	je 2x10 Zoll, je 500 Watt, Wandanschluß, fest verkabelt zum Verstärker im Technikraum Je 600 Watt, Wandmontage Deckeneinbau – Lautsprecher im Bereich „Stüberl“ vor Theke und im Bereich der Empore, getrennt zuschaltbar Rackeinbau in Technikraum
Verstärker:	Bose PM8250N	Anschluss über Bodendose via Dante
Mischpult:	Behringer X32	Anschluss über Bodendose via AES50
Stagebox:	Behringer X16	
Mikrofone:	Shure QLX-D System 2x Handfunkmikrofone digital 2x Headsets digital 2x Tischschwanenhalsmikrofone (Sennheiser) 5x „Chormikrofone“ Shure KSM 137 4x Headsets mit externen 4fach – UHF-Empfänger Powerdynamics	über Controller-Tablet ohne Mischpult (hier nur laut/leise, mute) einstellbar Oder Über Mischpultbetrieb mit Behringer X32
Sonstiges:	Bluetooth Schnittstelle Aux-Schnittstelle Hör-Schleife f. Hörgeräte	Anschlüsse über Wandkonsole im Bühnenbereich

Beleuchtung:

Bühne:	4 x Stufenlinse Theaterstrahler Eurolite THA-250F	An Saaldecke montiert, steuerbar über Controller-Tablet Oder Per DMX-Controller (Anschluss Bodendose)
DMX Controller:	6x RGB Spots ADJ MegaHex PAR ETC Colorsource	
Saal-Beleuchtung:	Deckenstrahler Saal, Stüberl, Wallwasher, Lichtschacht	Über Wandtaster oder Controller-Tablet steuerbar

Multimedia:

Beamer:	Epson EB-L1490U	Über Scherenlift in Hallendecke versenkbar
Leinwand:	Stiers Rollleinenwand XXL	Steuerbar über Controller-Tablet, Anschluss an diversen Wanddosen über HDMI
TV:	Samsung QM85N 85 Zoll, 4k UHD	Großbildschirm auf Fahrgestell el. höhenverstellbar

Hinweis: Sollten Sie Ausstattung vom Gemeindezentrum nutzen wollen, lassen Sie sich von Mitarbeitern der Gemeinde bzw. von Technikverantwortlichen einweisen oder fragen Sie nach Aufbau-, bzw. Bedienpersonal / Unterstützung.



Bose Panaray, 2 feste Wandmontage





FIGURE 1. KSM137

4 fach vorhanden, Kabelgebunden



2 fach vorhanden, Funkmikrofone Shure QLXD-2




Behringer X32




Behringer S16 Stage Box

MEGA HEX PAR



6 fach vorhanden, feste Deckenmontage



Eurolite Theaterstrahler, weiß, 4 fach vorhanden, feste Deckenmontage